



Scheda di sicurezza HEGEA® FINITURA 0.8 0.6 0.3

1. Identificazione del preparato e della Società

1.1 Identificazione del preparato

Denominazione HEGEA FINITURA 0.8 0.6 0.3

2 Identificazione della Società

Ragione Sociale Hidra Srl
Indirizzo Via Nicolino Di Galasso 21
Località e Stato 47899 Galazzano (RSM)
tel. 0549 941561
fax 0549 978878

Per informazioni urgenti rivolgersi a tecnica@hidra.sm

2. Composizione / Informazione sugli ingredienti

Preparato inorganico costituito da:

Denominazione	Concentrazione	Classificazione
Cemento Bianco Portland 52.5r	25 <= C < 50	R 36/37/38
Additivi specifici	1 <= C < 20	R 36/37/38

Il testo completo delle frasi di rischio (R) è riportato alla sezione 16 della scheda.

3. Identificazione dei pericoli

3.1 Classificazione della sostanza o del preparato

Il preparato non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti, ma diventa irritante in presenza di acqua poiché questa soluzione è alcalina. Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.

Simboli di pericolo: Xi

Frasi R:
36/37/38

3.2 Identificazione dei pericoli

IRRITANTE PER GLI OCCHI, LE VIE RESPIRATORIE E LA PELLE.

4. Misure di primo soccorso

Occhi : lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti.

Consultare immediatamente il medico.

Pelle : lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Se l'irritazione persiste, consultare il medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di utilizzarli.

Inalazione: portare il soggetto all'aria fresca. Se la respirazione è difficoltosa consultare immediatamente il medico.

Hidra Srl

Via Nicolino Di Galasso, 21 - 47899 Galazzano RSM

Capitale sociale € 26000 i.v. | Registro Società 4486
Ric. giuridico 27/11/06 | Cod. operatore SM 20920

tel. 0549 941561 | www.hidra.sm
fax 0549 978878 | info@hidra.sm



Scheda di sicurezza HEGEA® FINITURA 0.8 0.6 0.3

Ingestione: consultare immediatamente il medico. Indurre il vomito solo su indicazione del medico.
Non somministrare nulla per via orale se il soggetto è incosciente e se non autorizzati dal medico.

5. Misure antincendio

Il prodotto non è infiammabile pertanto non è prevista nessuna disposizione per la protezione antincendio.

6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale.

Raccogliere il materiale con un aspiratore. Indossare adeguati sistemi protettivi personali.

7. Manipolazione e stoccaggio

Evitare la diffusione delle polveri, evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Conservare il materiale in contenitori chiusi in luogo asciutto, e a temperatura non superiore a 35°C e lontano da acidi.
Il rispetto delle indicazioni di stoccaggio è la condizione indispensabile per il mantenimento dell'efficacia dell'agente riducente.

8. Controllo dell'esposizione / protezione individuale.

Cemento Bianco Portland 52.5r - TLV TWA 10 mg/m³ ACGIH 1

Per contenere l'esposizione, adottare mezzi individuali di protezione adeguati alla lavorazione specifica, come, ad esempio: mascherina adatta alla natura del prodotto, occhiali, guanti e tuta da lavoro.
Non mangiare, bere, fumare durante l'impiego; lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone prima dei pasti e dopo il turno lavorativo.

9. Proprietà fisiche e chimiche

Colore	BIANCO
Stato Fisico	Solido/polvere
Solubilità	Miscibile in Acqua
pH	n.d.
Punto di infiammabilità	Ininfiammabile
Peso specifico	Kg/m ³ n.d.

10. Stabilità e reattività

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni d'impiego e di stoccaggio. Il prodotto reagisce indurendo per idratazione con acqua/umidità. Reagisce con acidi sviluppando calore.

11. Informazioni tossicologiche

Effetti acuti: il contatto con gli occhi provoca irritazione; i sintomi possono includere arrossamento, edema, dolore e lacrimazione. Per contatto con la pelle si ha irritazione con eritema, edema, secchezza e screpolatura. L'ingestione può provocare disturbi alla salute che comprendono dolori addominali con bruciore, nausea e vomito. Il contatto del prodotto con la pelle provoca una sensibilizzazione (dermatite da contatto). La dermatite si origina in seguito ad un'infiammazione della cute che inizia nelle zone cutanee che vengono a contatto ripetuto con l'agente sensibilizzante.

Le lesioni cutanee possono comprendere eritemi, edemi, papule, vescicole, pustole, squame, fissurazioni e fenomeni essudativi che variano a seconda delle fasi della malattia e delle zone colpite. Nella fase acuta prevalgono eritema, edema ed essudazione. Nelle fasi croniche prevalgono squame, secchezza, fissurazione ed ispessimenti della cute.

Hidra Srl

Via Nicolino Di Galasso, 21 - 47899 Galazzano RSM

Capitale sociale € 26000 i.v. | Registro Società 4486
Ric. giuridico 27/11/06 | Cod. operatore SM 20920

tel. 0549 941561 | www.hidra.sm
fax 0549 978878 | info@hidra.sm



Scheda di sicurezza HEGEA® FINITURA 0.8 0.6 0.3

Il valore limite di soglia ponderato nel tempo (TLV-TWA) adottato dall'Associazione degli Igienisti Industriali Americani (ACGIH) per il particolato di Cemento è pari a 10 mg/m³ (frazione inspirabile ed a 3 mg/m³ (frazione respirabile).

12. Informazioni ecologiche

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.
Non versare i residui negli scarichi, né in acque superficiali.
Non disperdere i sacchi vuoti nell'ambiente.

13. Osservazioni sullo smaltimento

Smaltimento di eventuali rifiuti attenersi al D.Lgs. 7 febbraio 1997, n. 22 e normativa collegata.
Il prodotto indurito può essere conferito in discarica per materiali da costruzione.

14. Informazioni sul trasporto

La materia non è da considerarsi pericolosa ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su strada (A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA).

15. Informazioni sulla normativa

Xi



R36/37/38	Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
S 2	Conservare fuori della portata dei bambini.
S22	Non respirare le polveri.
S24/25	Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
S26	In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
S 36/37	Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
S46	In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Contiene:
Cemento Bianco Portland 52.5r

Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti

I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 72-decies del decreto legislativo n. 25 del 2 febbraio 2002.

16. Altre informazioni.

Testo delle frasi di rischio (R) citate alla sezione 2 della scheda:

R36/37/38 IRRITANTE PER GLI OCCHI, LE VIE RESPIRATORIE E LA PELLE.

Hidra Srl

Via Nicolino Di Galasso, 21 - 47899 Galazzano RSM

Capitale sociale € 26000 i.v. | Registro Società 4486
Ric. giuridico 27/11/06 | Cod. operatore SM 20920

tel. 0549 941561 | www.hidra.sm
fax 0549 978878 | info@hidra.sm



Scheda di sicurezza HEGEA® FINITURA 0.8 0.6 0.3

Scheda conforme alle disposizioni dei seguenti riferimenti normativi:

- D.M. 04 Aprile 1997 attuazione dell'articolo 25 comma 1 e 2
- D.Lgs 03 febbraio 1997 n. 52
- D.M 07 settembre 2002
- D. Leg 285 / 98
- D. Leg 65 / 2003

Nota per l'utilizzatore:

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza si basano sulle conoscenze disponibili alla data dell'ultima versione. Per la stesura sono stati utilizzati i dati contenuti nelle schede di sicurezza dei fornitori delle singole materie prime inserite nel preparato. Allo scopo di assicurare la conformità del prodotto alle disposizioni del DM 10/05/2004, il preparato è additivato con agenti riducenti di tipo e quantità tali da mantenere il contenuto di cromo (VI) entro i limiti previsti dal sopra citato decreto per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di produzione indicata sugli imballi. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità

Hidra Srl

Via Nicolino Di Galasso, 21 - 47899 Galazzano RSM

Capitale sociale € 26000 i.v. | Registro Società 4486
Ric. giuridico 27/11/06 | Cod. operatore SM 20920

tel. 0549 941561 | www.hidra.sm
fax 0549 978878 | info@hidra.sm